

Priloga 2

Oznaka posega	pPNRP	EUP/pEUP	Pedologija
1_BO	SKd	BO 02/1	Distrična rjava prst na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek, tip. pl. (60%), distrična rjava prst na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek (40%) tip sr. gl.
1_HO_D	K1	DP_01	Hipoglej, evtričen mineralen, zmerno močan (100%)
100_LE	SKs, BT, BT	LE 04, LE 01/2, LE 03	Distrična rjava prst na pliocenskih nanosih (80%), evtrična rjava prst na pleistocenskih in pliocenskih sedimentih (20%), Evtrična rjava prst na aluvialnem - koluvialnem nanosu (100%)
106_OV	SKd	OV 01/1	Distrična rjava prst na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek, tip. pl. (70%), distrična rjava prst na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek (30%) tip sr. gl.
107_OV	SKd	OV 01/1	Distrična rjava prst na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek, tip. pl. (70%), distrična rjava prst na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek (30%) tip sr. gl.
11_BO	SKd	BO 02/2	Distrična rjava prst na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek, tip. pl. (60%), distrična rjava prst na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek (40%) tip sr. gl.
118_OV	A	A 34	Distrična rjava prst na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek, tip. pl. (70%), distrična rjava prst na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek (30%) tip sr. gl.
12_BO	SKd, SKd	BO 02/2, BO 02/1	Distrična rjava prst na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek, tip. pl. (60%), distrična rjava prst na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek (40%) tip sr. gl.
12_HO_2	ZP	HO 21	Distrična rjava na deluviju, oglejena (100%), Distrična rjava prst na pliocenskih in kvartarnih glinah in ilovicah, psevooglejena (100%)
122_PO	SKd	PO 01/1	Distrična rjava prst na metamornih kamninah (70%), ranker, distričnih regolitični (30%) in Distrična rjava prst na pliocenskih nanosih (80%), evtrična rjava prst na pleistocenskih in pliocenskih sedimentih (20%)
127_PO	CU	PO 02/1	Distrična rjava prst na metamornih kamninah (70%), ranker, distričnih regolitični (30%) in Evtrična rjava prst na aluvialnem - koluvialnem nanosu (100%) in Distrična rjava prst na pliocenskih nanosih (80%), evtrična rjava prst na pleistocenskih in pliocenskih sedimentih (20%)
131_RA	A	A 28	Distrična rjava prst na metamornih kamninah (70%), ranker, distričnih regolitični (30%) in Ranker, distrični regolitični (70%), distrična rjava prst na metamornih kamninah (30%)
136_RO	SSps	RO 03/4	Distrična rjava prst na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek, tip. pl. (60%), distrična rjava prst na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek (40%) tip sr. gl. in Urbana površina, vodna površina
138_RO	SSps, SKd, SSps, SKd, SKd	RO 03/3, RO 05/3, RO 03/5, RO 05/2, RO 05/1	Distrična rjava prst na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek, tip. pl. (60%), distrična rjava prst na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek (40%) tip sr. gl.
141_RO	ZS, SSps, PC, SKd	RO 03/1, LN 05/5, RO 05/1	Distrična rjava prst na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek, tip. pl. (60%), distrična rjava prst na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek (40%) tip sr. gl. in Urbana površina, vodna površina
143_SL	SSps	SL 05	Evtrična rjava prst na pleistocenskih ilovicah (100%)
144_SL	ZK	SL 10	Evtrična rjava prst na pleistocenskih ilovicah (100%)
145_SL	ZS, K1, CD	SL 04, DP_01, SL 11	Evtrična rjava prst na pleistocenskih ilovicah (100%), Distrična rjava prst na metamornih kamninah (70%), ranker, distričnih regolitični (30%)
147_SL	SKs, SSps	SL 02/4	Distrična rjava prst na metamornih kamninah (70%), ranker, distričnih regolitični (30%)
149_SL	SS, CU	SL 01/1, SL 18	Evtrična rjava prst na pleistocenskih ilovicah (100%)
150_SL	SKd, ZD	SL 19/3, SL 19/4	Distrična rjava prst na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek, tip. pl. (70%), distrična rjava prst na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek (30%) tip sr. gl.
151_SL	PL	SL 20	Distrična rjava prst na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek, tip. pl. (60%), distrična rjava prst na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek (40%) tip sr. gl.

Oznaka posega	pPNRP	EUP/pEUP	Pedologija
161_ŠT	SKd, SKd, SKd, K1, ZD	ŠT 01/1, ŠT 01/2, ŠT 01/3, DP_01, ŠT 01/4	Hipoglej, evtričen mineralen, zmerno močan (100%)
167_VR	SKd, ZS, ZS	VR 01/1, VR 01/2, VR 01/3	Distrična rjava prst na metamornih kamninah (70%), ranker, distričnih regolitični (30%)
17_GL	SKd	GL 01/4	Distrična rjava prst na metamornih kamninah (70%), ranker, distričnih regolitični (30%)
20_HA	SKd, K1	HA 01/2	Distrična rjava prst na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek, tip. pl. (60%), distrična rjava prst na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek (40%) tip sr. gl.
21_HA	SKd, K1	HA 01/1	Distrična rjava prst na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek, tip. pl. (60%), distrična rjava prst na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek (40%) tip sr. gl.
26_HO	SSps, CU, ZD, ZD	HO 06/2, HO 04/6, HO 06/8, HO 04/8	Hipoglej, evtričen mineralen, zmerno močan (100%) in Distrična rjava prst na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek, tip. pl. (70%), distrična rjava prst na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek (30%) tip sr. gl. in Urbana površina, vodna površina
27_HO	SSvs, SSps, SSps	HO 06/9, HO 06/6, HO 06/7	Hipoglej, evtričen mineralen, zmerno močan (100%) in Distrična rjava na deluviju, oglejena (100%) in Urbana površina, vodna površina in Hipoglej, evtričen mineralen, zmerno močan (100%) in Evtrična rjava prst na aluvialnem - koluvialnem nanosu (100%)
29_HO	IG, IG, ZD	HO 10/1, HO 10/2, HO 10/3	Distrična rjava prst na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek, tip. pl. (70%), distrična rjava prst na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek (30%) tip sr. gl., Evtrična rjava prst na pleistocenskih ilovicah (100%)
30_HO	ZK, ZD	HO 14/6	Distrična rjava prst na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek, tip. pl. (70%), distrična rjava prst na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek (30%) tip sr. gl.
31_HO	SSps, ZD, IG, IG	HO 12/2, HO 14/5, HO 14/2, HO 14/4	Distrična rjava prst na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek, tip. pl. (70%), distrična rjava prst na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek (30%) tip sr. gl.
32_HO	PC, IG, IG, ZD, ZD	HO 14/7, HO 14/3, HO 14 /4, HO 14/6, HO 14/9	Distrična rjava prst na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek, tip. pl. (70%), distrična rjava prst na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek (30%) tip sr. gl. in Evtrična rjava prst na pleistocenskih ilovicah (100%)
32_PM_2	SKd	PM 01/2	Distrična rjava prst na metamornih kamninah (70%), ranker, distričnih regolitični (30%)
37_HO	SKs	HO 20/2	Hipoglej, evtričen mineralen, zmerno močan (100%)
37_PO_2	CU	PO 02/1	Distrična rjava prst na metamornih kamninah (70%), ranker, distričnih regolitični (30%) in Distrična rjava prst na pliocenskih nanosih (80%), evtrična rjava prst na pleistocenskih in pliocenskih sedimentih (20%)
41_HO	ZP	HO 21	Distrična rjava na deluviju, oglejena (100%)
42_HO	CD	HO 22/3	Distrična rjava prst na pliocenskih in kvartarnih glinah in ilovicah, psevooglejena (100%), Rigolana, sadovnjaki, zmerno močan (100%), Distrična rjava na deluviju, oglejena (100%)
44_HO	SK	HO 25/2	Distrična rjava prst na pliocenskih nanosih (80%), evtrična rjava prst na pleistocenskih in pliocenskih sedimentih (20%)
46_HO	SKd, SKd, SKs, SKs	HO 25/2, HO 25/1, HO 26/2, HO 26/3	Distrična rjava prst na pliocenskih nanosih (80%), evtrična rjava prst na pleistocenskih in pliocenskih sedimentih (20%)
46_RE_2	SKd	RE 01/7	Rigolana, vinogradniška (vitisol), distrična (100%)
53_HO	SKs, SKs, SKd	HO 31, HO 27/1, HO 25/2	Distrična rjava prst na pliocenskih nanosih (80%), evtrična rjava prst na pleistocenskih in pliocenskih sedimentih (20%), Evtrična rjava prst na aluvialnem - koluvialnem nanosu (100%)
54_HO	SKs, SKs, SKs	HO 27/1, HO 26/2, HO 26/3	Evtrična rjava prst na aluvialnem - koluvialnem nanosu (100%) in Distrična rjava prst na pliocenskih nanosih (80%), evtrična rjava prst na pleistocenskih in pliocenskih sedimentih (20%)
55_SL_2	SKs	SL 14/2,	Ranker, distrični regolitični (70%), distrična rjava prst na metamornih kamninah (30%)
58_HO	SKs	HO 31	Distrična rjava prst na pliocenskih nanosih (80%), evtrična rjava prst na pleistocenskih in pliocenskih sedimentih (20%)
58_SL_2	SKd	SL 16	Distrična rjava prst na metamornih kamninah (70%), ranker, distričnih regolitični (30%)
59_HO	SKd	HO 32	Evtrična rjava prst na aluvialnem - koluvialnem nanosu (100%)

Oznaka posega	pPNRP	EUP/pEUP	Pedologija
68_VR_2	SKd	VR 01/1	Distrična rjava prst na metamorfnih kamninah (70%), ranker, distričnih regolitični (30%)
72_HP	A	A 26	Ranker, distrični regolitični (70%), distrična rjava prst na metamorfnih kamninah (30%)
74_HP	A	A 43	Ranker, distrični regolitični (70%), distrična rjava prst na metamorfnih kamninah (30%)
78_HP	A	A 48	Distrična rjava prst na metamorfnih kamninah (70%), ranker, distričnih regolitični (30%)
82_HV	SSps, SKd	HV 01/2, HV 02/3,	Distrična rjava prst na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščeni nasutinah rek, tip. pl. (70%), distrična rjava prst na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščeni nasutinah rek (30%) tip sr. gl.
83_HV	SKd	HV 02/3	Distrična rjava prst na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščeni nasutinah rek, tip. pl. (70%), distrična rjava prst na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščeni nasutinah rek (30%) tip sr. gl.
84_HV	SKd	HV 02/3	Distrična rjava prst na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščeni nasutinah rek, tip. pl. (70%), distrična rjava prst na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščeni nasutinah rek (30%) tip sr. gl.
85_HV	SKd	HV 02/3	Distrična rjava prst na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščeni nasutinah rek, tip. pl. (70%), distrična rjava prst na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščeni nasutinah rek (30%) tip sr. gl.
87_HV	SKd	HV 02/3	Distrična rjava prst na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščeni nasutinah rek, tip. pl. (70%), distrična rjava prst na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščeni nasutinah rek (30%) tip sr. gl.
98_KA	SKs, ZD	KA 01/2, KA 01/5	Ranker, distrični regolitični (70%), distrična rjava prst na metamorfnih kamninah (30%)
99_KA	SKs	KA 01/1	Distrična rjava prst na metamorfnih kamninah (70%), ranker, distričnih regolitični (30%)