



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00

F: 01 478 40 52

E: gp.arso@gov.si

www.arso.gov.si

Številka: 35001-84/2013

Datum: 4.4.2013

Datoteka: 35001-84-2013-Smernice DPN za HC Koper - Dragonja

Agencija Republike Slovenije za okolje, izdaja na podlagi petega odstavka 8. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07 64/08-ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12 in 23/12), 19. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP, Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 in 57/12) in 61. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdr1-A, 41/04-ZVO-1, 57/08 in 57/12) naslednje

DOPOLNILNE SMERNICE
s področja upravljanja z vodami

za pripravo Državnega prostorskega načrta za HC Koper - Dragonja

Pri pripravi Državnega prostorskega načrta za HC Koper - Dragonja, morajo biti s področja upravljanja z vodami upoštevan že izdane smernice za predmetni državni prostorski načrt ter naslednje dopolnilne smernice:

1. V primeru dovoljenih posegov v vode, vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih ter kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča je treba posege programirati, načrtovati in izvajati tako, da se ne poslabšuje vodni režim in stanje voda, da se ohranja naravne procese (tudi procese poplavljanja in razlivanja po neurbaniziranih površinah), omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda in ohranja naravno ravnovesje vodnih in obvodnih ekosistemov kot določa 5. člen ZV-1.
2. Po podatkih dostopnih v Atlasu okolja je na vseh območjih predmetnega prostorskega akta, razen lokacije Baredi 1, ki so predvidena za trajno odlaganje viškov materiala prisotnih več vodotokov, ki imajo večinoma hudourniški značaj. Posegi na vodno in priobalno zemljišče v skladu s 37. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdr1-A, 41/04-ZVO-1, 57/08 in 57/12 v nadaljevanju ZV-1) niso dovoljeni, razen naštetih izjem med katere pa predvideni posegi ne spadajo. Zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče, je priobalno zemljišče celinskih voda. Zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 1. reda 15 metrov od meje vodnega zemljišča, na vodah 2. reda pa 5 metrov od meje vodnega zemljišča. Četrty odstavek 14. člena ZV-1 določa zunanjo mejo priobalnega zemljišča na vodah 1. reda zunaj območij naselja, ki sega najmanj 40 m od meje vodnega zemljišča.
3. Zacevljanje ali prekrivanje vodotokov je skladno z določili ZV-1 strogo prepovedano, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop oziroma prehod preko vodotoka, v primeru, da

gre za objekt javne prometne infrastrukture (mostovi, prepusti na javnih cestah oziroma poteh).

4. V skladu z 38. členom ZV-1 ni dovoljeno na vodnem in priobalnem zemljišču postavljati objektov ali drugih ovir, ki bi preprečevale prost prehod ob vodnem dobru.
5. Območje predmetnega prostorskega načrta predvideva kot eno od lokacij za trajno deponiranje viškov materiala tudi lokacijo Sečovlje. Obravnavano območje na južnem delu meji na vodotok Drnica, ki prečka Sečoveljske soline in se izteka v morje. Preko območja namenjenega trajnemu deponiranju viškov materiala poteka neimenovan vodotok ter sistem melioracijskih jarkov, ki služijo kot odvodniki, iz katerih se tok izliva v Drnico. Za območje predmetne lokacije je bila izdelana hidrološko hidravlična študija z naslovom »Hidrološko hidravlični elaborat poplavne ogroženosti igrišča za golf Sečovlje«, izdelala dr. Lidija Globevnik, Ljubljana, marec 2012, ki izkazuje, da predmetna lokacija leži na poplavnem območju. Ravno tako predvidena lokacija Dragonja po podatkih opozorilne karte v Atlasu okolja leži delno v poplavnem območju. Pri odločanju o lokacijah za odlaganje viškov materiala je treba dosledno upoštevati prepovedi, ki veljajo za poplavno ogrožena območja. 2. odstavek 86. člena ZV-1 navaja, da so na poplavnih območjih prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Glede na zgoraj ugotovljena dejstva in veljavno zakonodajo, lokaciji Sečovlje in Dragonja nista ustrezni za deponiranje viškov materiala.
6. Iz evidence Agencije RS za okolje je razvidno, da je na območju lokacije Sečovlje podeljena vodna pravica za posebno rabo voda. Lastniku vodne pravice mora biti zagotovljeno nemoteno izvajanje vodne pravice.
7. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda s predvidenih dostopnih cest in morebitnih manipulativnih površin mora biti usklajena z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list. RS, št. 64/12) in Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske odpadne vode z javnih cest (Ur.l. RS, št. 47/05).
8. Pri načrtovanju dovoljenih lokacij deponiranja viškov materiala je treba upoštevati, da se obstoječe odtočne razmere ne smejo poslabšati zaradi predvidenega posega, podatki je treba tudi ustrezno rešitev odvajanja zalednih voda.
9. V času gradnje je investitor dolžan zagotoviti stroge varstvene ukrepe in nadzor in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi. Skladišča in pretakališča tekočih goriv in snovi naj bodo predvidena izven vodovarstvenih pasov. V primeru nezgod je treba zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.
10. V primeru fazne gradnje, morajo posamezne faze biti funkcionalno zaključene celote, faznost pa načrtovana na način, da ne bo povzročen škodljiv vpliv na vodni režim ali stanje voda.
11. Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu z veljavno zakonodajo in Pravilnikom o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vlog za izdajo vodnega soglasja (Uradni list RS, št. 25/2009).
12. V skladu s 150. členom ZV-1 se lahko poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vode in vodni režim, izvede samo na podlagi vodnega soglasja.

O b r a z l o ž i t e v :

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, je z vlogo št. 350-08-42/2005-MOP/764 - 010011342 z dne 28.1.2013, ki jo je organ prejel 7.2.2013, pozval naslovni organ za dopolnitev smernic za načrtovanje prostorskih ureditev k Državnemu prostorskemu načrtu za HC Koper - Dragonja s področja upravljanja z vodami.

V vlogi je bila podana povezava do strežnika vlagatelja, na katerem je bilo gradivo za pripravo dopolnitve smernic k Državnemu prostorskemu načrtu, ki je vseboval: tekstualni (Študija ravnanja z zemeljskim izkopom, ki bo nastal ob izgradnji hitre ceste Koper – Dragonja) in grafični del, izdelovalca ACER d.o.o., Šentjernejska cesta 43, Novo mesto, št. naloge S-9/2012, januar 2013.

Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP, Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 in 57/12) v 19. členu določa, da vsi državni nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema pobude koordinatorju podajo smernice za načrtovanje prostorskih ureditev oziroma območja le-teh iz njihove pristojnosti ali koordinatorju sporočijo, da načrtovane prostorske ureditve ne posegajo v njihovo delovno področje in zato njihovo nadaljnje sodelovanje v postopku ni potrebno.

Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08 in 57/12) v 6. odstavku 61. člena določa, da ministrstvo poda mnenje v skladu s predpisi o prostorskem načrtovanju, s katerim ugotovi ali so bile podane smernice upoštevane. To soglasje je izdano, če so prostorski akti skladni z načrti upravljanja z vodami ter določbami ZV-1, ki urejajo posege na vodna, priobalna in druga zemljišča.

Po določilih petega odstavka 8. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12 in 23/12) izda mnenje k osnutku področnega akta s področja upravljanja z vodami Agencija RS za okolje.

Predmet Državnega prostorskega načrta je gradnja hitre ceste Koper – Dragonja. Predlog najustreznejše variante trase hitre ceste je potrdila vlada s sklepom na seji dne 3.1.2013. Za to varianto trenutno teče priprava državnega prostorskega načrta. V okviru priprave državnega prostorskega načrta je treba zagotoviti tudi površine za odlaganje viškov materiala, ki bo nastal ob izkopu trase hitre ceste. Na podlagi projektnih rešitev idejnega projekta za hitro cesto je bil izdelan izračun količin izkopenega materiala. Glede na geološko sestavo izkopenega materiala viškov materiala ne bo mogoče v celoti uporabiti za nasipe cest in izravnavo terena, zato so v gradivu za dopolnitev smernic analizirane možne lokacije za odlaganje. Cilj naloge, ki je podana v gradivu za dopolnitev smernic, je bil poiskati prostorsko in okoljsko sprejemljive, ekonomsko učinkovite in celovite načine ravnanja z viški zemeljskega izkopa. Podanih je več možnosti, od katerih je ena vnos v tla oziroma deponiranje. Predvidene lokacije za ureditev odlagališč so naslednje:


- ureditev odlagališč za zapolnjevanje tal oziroma reliefno preoblikovanje terena: Šmarje, Šared 1, Šared 2, Padna,
- lokacije za izboljšanje stanja kmetijskih in drugih zemljišč: Sečovlje, Baredi 1, Bredi 2,
- urejanje odlagališč kot sanacija degradiranih območij: Sv. Peter, Dragonja in Pišine.

Na vseh predvidenih lokacijah za odlaganje viškov materiala, razen na lokaciji Baredi 1, so prisotni vodotoki, ki imajo povečini hudourniški značaj. Lokaciji Sečovlje in Dragonja ležita na poplavnem območju. Zaradi navedenega predlagane lokacije deponiranja viškov materiala z vidika urejanja voda niso ustrezne, na ogroženih območjih pa odlaganje materiala ni dovoljeno.


Smernice za načrtovanje so strokovne zahteve pri pripravi prostorskega akta. Po izdelavi dopolnjenega Državnega prostorskega načrta za HC Koper - Dragonja, je treba dokončno gradivo skupaj z grafičnimi prilogami, izdelano skladno s podanimi smernicami, posredovati naslovnemu organu v pregled in pridobitev mnenja. Mnenje bo lahko pozitivno le v primeru, da bodo smernice v predlogu prostorskega načrta v celoti upoštevane.

Pripravila:

Karmen Pečelin, univ.dipl.inž.les.
PODSEKRETARKA



mag. Tomaž Pogačar
SEKRETAR



Vročiti:

- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, e-pošta,
- ARSO, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, 6000 Koper, e-pošta in
- Zadeva, tu.

