naročnik:	**PNZ d.o.o.**	oprema	**DP-030 (SUNDA)**	**Sv. Anton - DPM-2**	X:	**43029,00**
objekt :	**Odlagališče izkopanih viškov**	bat	**30,0 kg, 0,2 m**		Y:	**411022,00**
preiskava:	**MK&BP&AK**	drogovje	**Φ=22mm, 3kg/m**		Z:	**340,90**
obdelal :	**B.Praznik, u.d.i.geol. IZS RG0138**	konica	**10cm^2/60 °**		datum:	**21.9.2015**

globina	N10	qd	Nspt	γ [kN/m^3]	σ [kN/m^2]	Φ[°]	Ed [Mpa]	USCS
-0,10	30,00	16,05	41,68	20,00	2,00	38,87	24,53	GM
-0,20	56,00	29,97	77,80	20,00	4,00	48,98	45,78	lapor
-0,30	36,00	19,26	50,02	20,00	6,00	41,20	29,43	GM
-0,40	17,00	9,10	23,62	20,00	8,00	33,81	13,90	GM
-0,50	20,00	10,70	27,79	20,00	10,00	34,98	16,35	GM
-0,60	18,00	9,63	25,01	20,00	12,00	34,20	14,72	GM
-0,70	14,00	7,49	19,45	20,00	14,00	32,65	11,45	GM
-0,80	21,00	11,24	29,18	20,00	16,00	35,37	17,17	GM
-0,90	26,00	13,91	36,12	20,00	18,00	37,31	21,26	GM
-1,00	55,00	26,98	79,58	22,00	20,20	49,48	46,82	lapor