

naročnik:	PNZ d.o.o.	oprema	DP-030 (SUNDA)	Sv. Anton - DPM-3	X:	43097,00
objekt :	Odlagališče izkopenih viškov	bat	30,0 kg, 0,2 m		Y:	411056,00
preiskava:	MK&BP&AK	drogovje	Φ=22mm, 3kg/m		Z:	329,10
obdelal :	B.Praznik, u.d.i.geol. IZS RG0138	konica	10cm ² /60 °		datum:	21.9.2015

globina	N10	qd	Nspt	γ [kN/m ³]	σ [kN/m ²]	Φ [°]	qu [kPa]	Cu [kPa]	Ed [Mpa]	USCS
-0,10	5,00	2,68	6,95	20,00	2,00	29,15			4,09	Hu
-0,20	10,00	5,35	13,89	20,00	4,00	31,09	100-200	50-100	8,18	GM
-0,30	11,00	5,89	15,28	20,00	6,00	31,48	100-200	50-100	8,99	GM
-0,40	13,00	6,96	18,06	20,00	8,00	32,26	100-200	50-100	10,63	GM
-0,50	14,00	7,49	19,45	20,00	10,00	32,65	100-200	50-100	11,45	GM
-0,60	15,00	8,03	20,84	20,00	12,00	33,04	100-200	50-100	12,26	GM
-0,70	15,00	8,03	20,84	20,00	14,00	33,04	100-200	50-100	12,26	GM
-0,80	11,00	5,89	15,28	20,00	16,00	31,48	100-200	50-100	8,99	GM
-0,90	10,00	5,35	13,89	20,00	18,00	31,09	100-200	50-100	8,18	GM
-1,00	13,00	6,38	18,81	20,00	20,00	32,47	100-200	50-100	11,07	GM
-1,10	11,00	5,40	15,92	20,00	22,00	31,66	100-200	50-100	9,36	GM
-1,20	12,00	5,89	17,36	20,00	24,00	32,06	100-200	50-100	10,22	GM
-1,30	11,00	5,40	15,92	20,00	26,00	31,66	100-200	50-100	9,36	GM
-1,40	9,00	4,41	13,02	20,00	28,00	30,85	100-200	50-100	7,66	GM
-1,50	11,00	5,40	15,92	20,00	30,00	31,66	100-200	50-100	9,36	GM
-1,60	10,00	4,91	14,47	20,00	32,00	31,25	100-200	50-100	8,51	GM
-1,70	10,00	4,91	14,47	20,00	34,00	31,25	100-200	50-100	8,51	GM
-1,80	10,00	4,91	14,47	20,00	36,00	31,25	100-200	50-100	8,51	GM
-1,90	7,00	3,43	10,13	19,00	37,90	30,04	50-100	25-50	5,96	ML
-2,00	9,00	4,07	13,46	19,00	39,80	30,97	100-200	50-100	7,92	ML
-2,10	9,00	4,07	13,46	19,00	41,70	30,97	100-200	50-100	7,92	ML
-2,20	9,00	4,07	13,46	19,00	43,60	30,97	100-200	50-100	7,92	ML
-2,30	12,00	5,43	17,95	19,00	45,50	32,22	100-200	50-100	10,56	ML
-2,40	7,00	3,17	10,47	19,00	47,40	30,13	50-100	25-50	6,16	ML
-2,50	25,00	11,32	37,39	19,00	49,30	37,67	200-400	100-200	22,00	ML
-2,60	55,00	24,90	82,25	22,00	51,50	50,23	>400	>200	48,40	lapor

