

naročnik:	PNZ d.o.o.	oprema	DP-030 (SUNDA)	<b>Sv. Anton - DPM-4</b>	X:	43188,00
objekt :	Odlagališče izkopenih viškov	bat	30,0 kg, 0,2 m		Y:	410943,00
preiskava:	MK&BP&AK	drogovje	Φ=22mm, 3kg/m		Z:	311,30
obdelal :	B.Praznik, u.d.i.geol. IZS RG0138	konica	10cm <sup>2</sup> /60°		datum:	21.9.2015

globina	N10	qd	Nspt	γ [kN/m <sup>3</sup> ]	σ [kN/m <sup>2</sup> ]	Φ [°]	qu [kPa]	Cu [kPa]	Ed [Mpa]	USCS
-0,10	4,00	2,14	5,56	20,00	2,00	28,76			3,27	Hu
-0,20	8,00	4,28	11,11	20,00	4,00	30,31	50-100	25-50	6,54	GM
-0,30	8,00	4,28	11,11	20,00	6,00	30,31	50-100	25-50	6,54	GM
-0,40	6,00	3,21	8,34	20,00	8,00	29,53	50-100	25-50	4,91	GM
-0,50	6,00	3,21	8,34	20,00	10,00	29,53	50-100	25-50	4,91	GM
-0,60	8,00	4,28	11,11	20,00	12,00	30,31	50-100	25-50	6,54	GM
-0,70	9,00	4,82	12,50	20,00	14,00	30,70	100-200	50-100	7,36	GM
-0,80	9,00	4,82	12,50	20,00	16,00	30,70	100-200	50-100	7,36	GM
-0,90	8,00	4,28	11,11	20,00	18,00	30,31	50-100	25-50	6,54	GM
-1,00	9,00	4,41	13,02	20,00	20,00	30,85	100-200	50-100	7,66	GM
-1,10	9,00	4,41	13,02	20,00	22,00	30,85	100-200	50-100	7,66	GM
-1,20	7,00	3,43	10,13	19,00	23,90	30,04	50-100	25-50	5,96	ML
-1,30	6,00	2,94	8,68	19,00	25,80	29,63	50-100	25-50	5,11	ML
-1,40	4,00	1,96	5,79	19,00	27,70	28,82	0-50	0-25	3,41	ML
-1,50	4,00	1,96	5,79	19,00	29,60	28,82	0-50	0-25	3,41	ML
-1,60	3,00	1,47	4,34	19,00	31,50	28,42	0-50	0-25	2,55	ML
-1,70	2,00	0,98	2,89	19,00	33,40	28,01	FALSE	FALSE	1,70	ML
-1,80	3,00	1,47	4,34	19,00	35,30	28,42	0-50	0-25	2,55	ML
-1,90	3,00	1,47	4,34	19,00	37,20	28,42	0-50	0-25	2,55	ML
-2,00	3,00	1,36	4,49	19,00	39,10	28,46	0-50	0-25	2,64	ML
-2,10	4,00	1,81	5,98	19,00	41,00	28,87	0-50	0-25	3,52	ML
-2,20	3,00	1,36	4,49	19,00	42,90	28,46	0-50	0-25	2,64	ML
-2,30	9,00	4,07	13,46	19,00	44,80	30,97	100-200	50-100	7,92	ML
-2,40	20,00	9,06	29,91	19,00	46,70	35,57	200-400	100-200	17,60	ML
-2,50	10,00	4,53	14,95	19,00	48,60	31,39	100-200	50-100	8,80	ML
-2,60	55,00	24,90	82,25	22,00	50,80	50,23	>400	>200	48,40	lapor

