

Občine	127 ŠTORE	
Ime (m)	NASELJA	
CP	CE-VOC Celje	
OBJEKTI		
MALI OBJ.		
PREPUSTI		
Niveleta (m)	0	
Nagib (%)		
STACIONAŽA (v 1000 m)	0 1 2	
Stacionaza objektov	000366 00540 00650 00810 00820 01150 01370 01500 01830 01900	
PREČNI PREREZ CESTE Z BANKINAMI ALI S KORITNICAMI (skica, mere v m)	levo	desno
ZGORNJI USTROJ (konstrukcija dolžina)	AB 4/2008 0	AB 4/2008 167 AB 5/2006 540
Postajališča BUS začetek v m	levo	desno
PLOČNIKI dolžina v m	levo 0 1,5.PN	desno 540 550 1,2.PN 1010
Kolesarske steze dolžina v m	levo	desno
KRIVINE r<30m	levo	desno

ŠTORE-SVETINA-LAŠKO	
Št. ceste	Št. odseka
744	2346
Začetek ces. ods.	Konec ces. ods.
107	5
Dolžina odseka	16958

Občine	
Ime (m)	NASELJA
CP	
OBJEKTI	
MALI OBJ.	
PREPUSTI	
Niveleta (m)	
Nagib (%)	
STACIONAŽA (v 1000 m)	2 3 4 000000 001140 002250 002290 002700 003020
Stacionaza objektov	
PREČNI PREREZ CESTE Z BANKINAMI ALI S KORITNICAMI (skica, mere v m)	levo desno 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.0 4.0 4.0 4.8 4.8 4.8 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5
ZGORNI USTROJ (konstrukcija dolžina)	AB 5/2006 20/00
Postajališča BUS začetek v m	levo desno 2736 2346/3L 2764
PLOČNIKI dolžina v m	levo desno
Kolesarske steze dolžina v m	levo desno
KRIVINE r<30m	levo desno

ŠTORE-SVETINA-LAŠKO	
Št.ceste	Št.odseka
744	2346
Začetek ces. ods.	Konec ces. ods.
107	5
Dolžina odseka	16958

Občine	
Ime (m)	NASELJA
CP	
OBJEKTI	
MALI OBJ.	
PREPUSTI	
Niveleta (m)	
Nagib (%)	
STACIONAŽA (v 1000 m)	4 5 6 04130 04130 04150 04150 04670 04690 04720 04830 05000 05300 05510
Stacionaza objektov	
PREČNI PREREZ CESTE Z BANKINAMI ALI S KORITNICAMI (skica, mere v m)	levo desno 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ZGORNI USTROJ (konstrukcija dolžina)	AB 5/2006 4000
Postajališča BUS začetek v m	levo desno 4087 234604L 4117 4876 234605L 4906 5528 234606L 5536 5965 234607L 5973
PLOČNIKI dolžina v m	levo desno
Kolesarske steze dolžina v m	levo desno
KRIVINE r<30m	levo desno

ŠTORE-SVETINA-LAŠKO	
Št.ceste	Št.odseka
744	2346
Začetek ces. ods.	Konec ces. ods.
107	5
Dolžina odseka	16958

NASTAVITVE: Nivelete klasika A4.BCP


OD STACIONAŽE 0 DO 16958

MERILO STACIONAŽE: 1/10000

MERILO NIVELETE: 1/1000

NOSILNOST CESTE: 6 / 4

Občine	
Ime (m)	NASELJA
CP	
OBJEKTI	
MALI OBJ.	
PREPUSTI	
Niveleta (m)	
Nagib (%)	
STACIONAŽA (v 1000 m)	6 7 8 07500 07550 07600 07650
Stacionaza objektov	
PREČNI PREREZ CESTE Z BANKINAMI ALI S KORITNICAMI (skica, mere v m)	levo desno 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ZGORNJI USTROJ (konstrukcija dolžina)	AB 5/2006 60/00
Postajališča BUS začetek v m	levo desno 7592 234608L 7622
PLOČNIKI dolžina v m	levo desno
Kolesarske steze dolžina v m	levo desno
KRIVINE r<30m	levo desno



ŠTORE-SVETINA-LAŠKO	
Št. ceste	Št. odseka
744	2346
Začetek ces. ods.	Konec ces. ods.
107	5
Dolžina odseka	16958

Občine																									
Ime (m)	NASELJA																								
CP																									
OBJEKTI																									
MALI OBJ.																									
PREPUSTI																									
Niveleta (m)																									
Nagib (%)																									
STACIONAŽA (v 1000 m)	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 10%;">8</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 10%;">9</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>068200</td> <td>068260</td> <td>068470</td> <td>068500</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8					9		10		068200	068260	068470	068500											
8					9		10																		
	068200	068260	068470	068500																					
Stacionaza objektov																									
PREČNI PREREZ CESTE Z BANKINAMI ALI S KORITNICAMI (skica, mere v m)	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 10%;">levo</td> <td style="width: 10%;">0.5</td> <td style="width: 10%;">0.0</td> <td style="width: 10%;">0.5</td> <td style="width: 10%;">0.0</td> <td style="width: 10%;">0.5</td> <td style="width: 10%;">0.0</td> <td style="width: 10%;">0.5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9.6</td> <td>9.6</td> <td>9.6</td> <td>9.6</td> <td>9.6</td> <td>9.6</td> <td>9.6</td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;">desno</td> <td style="width: 10%;">0.0</td> <td style="width: 10%;">0.0</td> <td style="width: 10%;">0.0</td> <td style="width: 10%;">0.0</td> <td style="width: 10%;">0.5</td> <td style="width: 10%;">0.5</td> <td style="width: 10%;">0.0</td> </tr> </table>	levo	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5		9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	desno	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0
levo	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5																		
	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6																		
desno	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0																		
ZGORNI USTROJ (konstrukcija dolžina)	AB 5/2006 80/00																								
Postajališča BUS začetek v m	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">levo</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">desno</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> </table>	levo		desno																					
levo																									
desno																									
PLOČNIKI dolžina v m	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">levo</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">desno</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> </table>	levo		desno																					
levo																									
desno																									
Kolesarske steze dolžina v m	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">levo</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">desno</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> </table>	levo		desno																					
levo																									
desno																									
KRIVINE r<30m	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">levo</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">desno</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> </table>	levo		desno																					
levo																									
desno																									

9414 | 9406
234609L

ŠTORE-SVETINA-LAŠKO	
Št.ceste	Št.odseka
744	2346
Začetek ces. ods.	Konec ces. ods.
107	5
Dolžina odseka	16958

NASTAVITVE: Nivelete klasika A4.BCP

OD STACIONAŽE 0 DO 16958

MEROLO STACIONAŽE: 1/10000

MEROLO NIVELETE: 1/1000

NOSILNOST CESTE: 6 / 4

Občine																
Ime (m)	NASELJA															
CP																
OBJEKTI																
MALI OBJ.																
PREPUSTI																
Niveleta (m)																
Nagib (%)																
STACIONAŽA (v 1000 m)	10 11 11900 11820 11940 12															
Stacionaza objektov																
PREČNI PREREZ CESTE Z BANKINAMI ALI S KORITNICAMI (skica, mere v m)	<table border="1"> <tr> <td>levo</td> <td>0,5</td> <td>0,5</td> <td>0,0</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>desno</td> <td>3,3</td> <td>3,2</td> <td>3,2</td> <td>3,2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,5</td> <td>0,5</td> <td></td> <td>0,5</td> </tr> </table>	levo	0,5	0,5	0,0	0,5	desno	3,3	3,2	3,2	3,2		0,5	0,5		0,5
levo	0,5	0,5	0,0	0,5												
desno	3,3	3,2	3,2	3,2												
	0,5	0,5		0,5												
ZGORNI USTROJ (konstrukcija dolžina)	AB 5/2006 10000															
Postajališča BUS začetek v m	levo desno															
PLOČNIKI dolžina v m	levo desno															
Kolesarske steze dolžina v m	levo desno															
KRIVINE r<30m	levo desno															

ŠTORE-SVETINA-LAŠKO	
Št.ceste	Št.odseka
744	2346
Začetek ces. ods.	Konec ces. ods.
107	5
Dolžina odseka	16958

Občine																																																													
Ime (m)	NASELJA																																																												
CP																																																													
OBJEKTI																																																													
MALI OBJ.																																																													
PREPUSTI																																																													
Niveleta (m)																																																													
Nagib (%)																																																													
STACIONAŽA (v 1000 m)	12 12270 12460 12670 12860 13100 13300 13960 14																																																												
Stacionaza objektov																																																													
PREČNI PREREZ CESTE Z BANKINAMI ALI S KORITNICAMI (skica, mere v m)	<table border="1"> <tr> <td>levo</td> <td>0.5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3.2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3.9</td> <td>3.7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3.9</td> <td>3.5</td> </tr> <tr> <td>desno</td> <td>0.5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.5</td> <td>0.5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.5</td> <td>0.5</td> </tr> </table>	levo	0.5									0.0	0.5							0.0	0.5		3.2									3.9	3.7							3.9	3.5	desno	0.5									0.5	0.5							0.5	0.5
levo	0.5									0.0	0.5							0.0	0.5																																										
	3.2									3.9	3.7							3.9	3.5																																										
desno	0.5									0.5	0.5							0.5	0.5																																										
ZGORNI USTROJ (konstrukcija dolžina)	AB 5/2006 12000																																																												
Postajališča BUS začetek v m	levo desno																																																												
PLOČNIKI dolžina v m	levo desno																																																												
Kolesarske steze dolžina v m	levo desno																																																												
KRIVINE r<30m	levo desno																																																												

ŠTORE-SVETINA-LAŠKO	
Št.ceste	Št.odseka
744	2346
Začetek ces. ods.	Konec ces. ods.
107	5
Dolžina odseka	16958

Občine	
Ime (m)	NASELJA
CP	
OBJEKTI	
MALI OBJ.	
PREPUSTI	
Niveleta (m)	
Nagib (%)	
STACIONAŽA (v 1000 m)	14 15 16 14820 14870 15020 15075 15150 15200 15360 15425 15610 15650 15720 15780 15810 15830 15910 15920 15975
Stacionaza objektov	
PREČNI PREREZ CESTE Z BANKINAMI ALI S KORITNICAMI (skica, mere v m)	levo desno 0.5 3.5 0.5 0.0 3.5 0.5 0.5 3.5 0.5 0.5 3.5 0.5 0.5 3.5 0.5 0.5 3.5 0.5 0.5 3.5 0.5 0.5 3.5 0.5 0.5 3.5 0.5 0.5 3.5 0.5 0.5 3.5 0.5 0.5 3.5 0.5 0.5 3.5 0.5 0.5 3.5 0.5 0.0 3.2 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 3.2 0.0 0.5 3.5 0.5
ZGORNJI USTROJ (konstrukcija dolžina)	AB 5/2006 14000
Postajališča BUS začetek v m	levo desno
PLOČNIKI dolžina v m	levo desno
Kolesarske steze dolžina v m	levo desno
KRIVINE r<30m	levo desno

ŠTORE-SVETINA-LAŠKO	
Št.ceste	Št.odseka
744	2346
Začetek ces. ods.	Konec ces. ods.
107	5
Dolžina odseka	16958

Občine	
Ime (m)	NASELJA
CP	
OBJEKTI	
MALI OBJ.	
PREPUSTI	
Niveleta (m)	
Nagib (%)	
STACIONAŽA (v 1000 m)	16 17 18 16100 16170 16300 16325 16400 16500
Stacionaza objektov	
PREČNI PREREZ CESTE Z BANKINAMI ALI S KORITNICAMI (skica, mere v m)	levo desno 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 5.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5
ZGORNJI USTROJ (konstrukcija dolžina)	AB 5/2006 16000
Postajališča BUS začetek v m	levo desno
PLOČNIKI dolžina v m	levo desno 16380 1.2_PN 16940
Kolesarske steze dolžina v m	levo desno
KRIVINE r<30m	levo desno

ŠTORE-SVETINA-LAŠKO	
Št.ceste	Št.odseka
744	2346
Začetek ces. ods.	Konec ces. ods.
107	5
Dolžina odseka	16958